

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



gloco.ca • 1 800 664-5620

Bud® Athletik


90% Raygrass (Ivraie) vivace
10% Pâturin Kentucky

Xtra
Xtra

Perennial ryegrass
Kentucky bluegrass

Type de semis / Sowing type	Taux de semis / Seeding Rate
	Réensemencement / Overseeding
	13.5 lb / 1000 pi. ² (600 kg / ha) 25 kg couvrir / cover 420 m ² / 4485 pi ² - sq.ft

Utilisation :	Réensemencement de terrain sportif
Use :	Over seeding sport field

	Période d'ensemencement / Seeding period		
	Printemps / Spring	Automne / Fall	
	Mai May	Du 15 août au 15 septembre From August 15 th to September 15 th	Dormance ② Dormant
Bud® Athletik			

- ② Température du sol en dessous de 10°C (voir le bulletin technique: Semis en dormance)
- ② Soil temperature has to be under 10°C (see technical bulletin: Dormant seeding)

Avantages

Germination et établissement rapide
Pousse agressive et réparation des dommages rapidement

Features

Quick germination and establishment
Aggressive growth - Rapid damage repair

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



gloco.ca • 1 800 664-5620

Bud® Trafik

60% Raygrass (Ivraie) vivace
40% Pâturin Kentucky

Xtra
Xtra

Perennial ryegrass
Kentucky bluegrass

Type de semis / Sowing Type		Taux de semis / Seeding rate	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	6 ½ lb / 1000 pi. ² (300 kg / ha) 25 kg couvre / cover 835 m² / 8970 pi²- sq.ft	4 ¼ lb / 1000 pi. ² (210 kg / ha) 25 kg couvre / cover 1190 m² / 12810 pi²- sq.ft
		4 lb / 1000 pi. ² (195 kg / ha) 25 kg couvre / cover 1285 m² / 13795 pi²- sq.ft	2 ½ lb / 1000 pi. ² (125 kg / ha) 25 kg couvre / cover 2000 m² / 21520 pi²- sq.ft

Utilisation :	Réensemencement de départ ensoleillé, Allée & Terrain sportif
Use :	Over seeding sunny tee, Fairway & Sport field

	Période d'ensemencement / Seeding period		
	Printemps / Spring	Automne / Fall	
	Mai May	Du 15 août au 15 septembre From August 15 th to September 15 th	Dormance ② Dormant
Bud® Trafik			

- ② Température du sol en dessous de 10°C (voir le bulletin technique: Semis en dormance)
- ② Soil temperature has to be under 10°C (see technical bulletin: Dormant seeding)

Avantages

Germination et établissement rapide
Pousse agressive et réparation des dommages rapidement

Features

Quick germination and establishment
Agressive growth - Rapid damage repair

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbio® Athletik



90% Raygrass (Ivraie) vivace
10% Pâturin Kentucky

(Ray-Bionik®) *A *E
(Trafik®) *A

Perennial ryegrass
Kentucky bluegrass

Type de semis / Sowing type	Taux de semis / Seeding rate
	Réensemencement / Overseeding
	13.5 lb / 1000 pi. ² (600 kg / ha) 25 kg couvre / cover 420 m ² / 4485 pi ² - sq.ft

Utilisation :	Réensemencement de terrain sportif
Use :	Over seeding sport field

	Période d'ensemencement / Seeding period		
	Printemps / Spring	Automne / Fall	
	Mai May	Du 15 août au 15 septembre From August 15 th to September 15 th	Dormance ② Dormant
Herbio® Athlétik			

- ② Température du sol en dessous de 10°C (voir le bulletin technique: Semis en dormance)
- ② Soil temperature has to be under 10°C (see technical bulletin: Dormant seeding)

Avantages

Germination et établissement rapide
Pousse agressive et réparation des dommages rapidement
Excellente tolérance au trafic

Features

Quick germination and estalishment
Agressive growth - Rapid damage repair
Excellent trafik tolerance

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Herbio® Trafik

60% Raygrass (Ivraie) vivace
40% Pâturin Kentucky

(Ray-Bionik®) *A *E
(Trafik®) *A

Perennial ryegrass
Kentucky bluegrass

Type de semis / Sowing Type		Taux de semis / Seeding rate	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	6 ½ lb / 1000 pi. ² (300 kg / ha) 25 kg couvre / cover 835 m ² / 8970 pi ² - sq.ft	4 ¼ lb / 1000 pi. ² (210 kg / ha) 25 kg couvre / cover 1190 m ² / 12810 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	4 lb / 1000 pi. ² (195 kg / ha) 25 kg couvre / cover 1285 m ² / 13795 pi ² - sq.ft	2 ½ lb / 1000 pi. ² (125 kg / ha) 25 kg couvre / cover 2000 m ² / 21520 pi ² - sq.ft

Utilisation : Réensemencement de départ ensoleillé, Allée & Terrains sportif

Use : Over seeding sunny tee, Fairway & Sport field

	Période d'ensemencement / Seeding period		
	Printemps / Spring	Automne / Fall	
	Mai May	Du 15 août au 15 septembre From August 15 th to September 15 th	Dormance ② Dormant
Herbio® Trafik			

- ② Température du sol en dessous de 10°C (voir le bulletin technique: Semis en dormance)
- ② Soil temperature has to be under 10°C (see technical bulletin: Dormant seeding)

Avantages

Germination et établissement rapide
Pousse agressive et réparation des dommages rapidement
Excellente tolérance au trafic
Excellente tolérance au déchirement
Bonne récupération suite à un stress
Vigoureux à maintenir une forte densité

Features

Quick germination and establishment
Agressive growth - Rapid damage repair
Excellent trafik tolerance
Excellent wear tolerance
Good recovery after a stress
Best in for turf density

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco
gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbionik® 6

53%	Raygrass (Ivraie) vivace	(Evening Shade / IQ)	*E	Perennial ryegrass
25%	Raygrass (Ivraie) Vivace	(Ray-Bionik®)	*A *E	Perennial ryegrass
12%	Pâturin Kentucky	(Julius / Harmonie)		Kentucky bluegrass
10%	Pâturin Kentucky	(Trafik®)	*A	Kentucky bluegrass

Type de semis / Sowing Type		Taux de semis / Seeding rate	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement /Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	6 ½ lb / 1000 pi. ² (300 kg / ha)	4 ¼ lb / 1000 pi. ² (210 kg / ha)
		25 kg couvre / cover 835 m ² / 8970 pi ² - sq.ft	25 kg couvre / cover 1190 m ² / 12810 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	4 lb / 1000 pi. ² (195 kg / ha)	2 ½ lb / 1000 pi. ² (125 kg / ha)
		25 kg couvre / cover 1285 m ² / 13795 pi ² - sq.ft	25 kg couvre / cover 2000 m ² / 21520 pi ² - sq.ft

Utilisation :	Réensemencement terrain sportif
Use :	Over seeding sport field

	Période d'ensemencement / Seeding period		
	Printemps / Spring	Automne / Fall	
	Mai May	Du 15 août au 15 septembre From August 15 th to September 15 th	Dormance ② Dormant
Herbionik® 6			

- ② Température du sol en dessous de 10°C (voir le bulletin technique: Semis en dormance)
- ② Soil temperature has to be under 10°C (see technical bulletin: Dormant seeding)

Avantages

Germination et établissement rapide
Pousse agressive et réparation des dommages rapidement
Excellente tolérance au trafic
Excellente tolérance au déchirement

Features

Quick germination and estalishment
Agressive growth - Rapid damage repair
Excellent trafik tolerance
Excellent wear tolerance

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Herbionik® 8

45%	Pâturin Kentucky	(Trafik®) *A	Kentucky bluegrass
20%	Pâturin Kentucky	(Julius / Harmonie)	Kentucky bluegrass
15%	Raygrass (Ivraie) vivace	(Ray-Bionik®) *E	Perennial ryegrass
10%	Fétuque rouge traçante	(Aberdeen)	Creeping red fescue
10%	Fétuque gazonnante	(Culumbra II / Chancellor) *E	Chewing fescue

Type de semis / Sowing Type		Taux de semis / Seeding rate	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	4 lb / 1000 pi. ² (195 kg / ha) 25 kg couvre / cover 1285 m² / 13795 pi²- sq.ft	2 ¼ lb / 1000 pi. ² (110 kg / ha) 25 kg couvre / cover 2275 m² / 24455 pi²- sq.ft
		2 ¼ lb / 1000 pi. ² (110 kg / ha) 25 kg couvre / cover 2275 m² / 24455 pi²- sq.ft	1 ½ lb / 1000 pi. ² (75 kg / ha) 25 kg couvre / cover 3335 m² / 35870 pi²- sq.ft

Utilisation :	Nouvelle construction de terrain sportif
Use :	New construction of sport field

Période d'ensemencement / Seeding period			
Printemps / Spring		Automne / Fall	
Mai / May	Du 15 août au 15 septembre / From August 15 th to September 15 th		Dormance ② / Dormant
Herbionik® 8 ①	 Nouvelle construction		

- ① Établissement complet du Pâturin Kentucky: 6 à 8 semaines.
- ① Full establishment of Kentucky bluegrass: 6 to 8 weeks
- ② Température du sol en dessous de 10°C (voir le bulletin technique: Semis en dormance)
- ② Soil temperature has to be under 10°C (see technical bulletin: Dormant seeding)

Avantages

Germination et établissement rapide
Pousse agressive et réparation des dommages rapidement
Excellente tolérance au trafic
Excellente tolérance au déchirement
Bonne récupération suite à un stress
Vigoureux à maintenir une forte densité

Features

Quick germination and establishment
Aggressive growth - Rapid damage repair
Excellent trafik tolerance
Excellent wear tolerance
Good recovery after a stress
Best in for turf density

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco
gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbionik® 9

80%	Fétuque élevée	(Tomcat / Kalahari)		Tall fescue
10%	Raygrass (Ivraie) vivace	(Ray-Bionik®)	*A*E	Perennial ryegrass
10%	Pâturin Kentucky	(SR2100 / Corsair)		Kentucky bluegrass

Type de semis / Sowing Type		Taux de semis / Seeding rate	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	7 ¾ lb / 1000 pi. ² (380 kg / ha) 25 kg couvre / cover 660 m ² / 7080 pi ² - sq.ft	5 lb / 1000 pi. ² (245 kg / ha) 25 kg couvre / cover 1020 m ² / 10980 pi ² - sq.ft
		Mécanique Brillon	Mechanical Brillon

Utilisation :	Terrain sportif (Football)
Use :	Sport field (Football)

	Période d'ensemencement / Seeding period		
	Printemps / Spring	Automne / Fall	
	Mai May	Du 15 août au 15 septembre From August 15 th to September 15 th	Dormance ② Dormant
Herbionik® 9			

- ② Température du sol en dessous de 10 °C (voir le bulletin technique: Semis en dormance)
- ② Soil temperature has to be under 10 °C (see technical bulletin: Dormant seeding)

Avantages

Germination et établissement rapide
Pousse agressive et réparation des dommages rapidement
Excellente tolérance au trafic

Features

Quick germination and establishment
Agressive growth - Rapid damage repair
Excellent trafik tolerance

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



*A - Annexe / Appendix

Raygrass (Ivraie) vivace RAY-BIONIK® Perennial ryegrass

35%	Raygrass (Ivraie) vivace	(IQ)	*E	Perennial ryegrass
35%	Raygrass (Ivraie) vivace	(Patriot 4)	*E	Perennial ryegrass
30%	Raygrass (Ivraie) vivace	(Ragnar II)	*E	Perennial ryegrass

Type de semis / Sowing Type		Taux de semis / Seeding rate	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique Mécanique Brillon	Manually Broadcast Hydro seeding Mechanical Brillon	11 lb / 1000 pi. ² (500 kg / ha) 50 lb couvre / cover 455 m ² / 4880 pi ² - sq.ft	8 lb / 1000 pi. ² (210 kg / ha) 50 lb couvre / cover 345 m ² / 3660 pi ² - sq.ft

Période d'ensemencement / Seeding period			
Printemps / Spring		Automne / Fall	
Mai May		Du 15 août au 15 septembre From August 15 th to September 15 th	
		Dormance ② Dormant	
Ray-Bionik®			

- ② Température du sol en dessous de 10°C (voir le bulletin technique: Semis en dormance)
- ② Soil temperature has to be under 10°C (see technical bulletin: Dormant seeding)

Avantages

Germination et établissement rapide
Pousse agressive et réparation des dommages rapidement

Features

Quick germination and establishment
Agressive growth - Rapid damage repair

- Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
- * E = Avec Endophyte | with endophyte
- * A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@glococo.ca | glococo.ca

Mélanges Semences Herbio[®] Herbio[®] Seeds Mixtures 2012



Gloco
gloco.ca • 1 800 664-5620

Raygrass (Ivraie) vivace

100% Raygrass (Ivraie) vivace

Xtra

(Xtra)

Perennial ryegrass

*E Perennial ryegrass

Type de semis / Sowing Type		Taux de semis / Seeding rate	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique Mécanique Brillon	Manually Broadcast Hydro seeding Mechanical Brillon	11 lb / 1000 pi. ² (500 kg / ha) 50 lb couvre / cover 455 m ² / 4880 pi ² - sq.ft	8 lb / 1000 pi. ² (210 kg / ha) 50 lb couvre / cover 345 m ² / 3660 pi ² - sq.ft

	Période d'ensemencement / Seeding period		
	Printemps / Spring	Automne / Fall	
	Mai May	Du 15 août au 15 septembre From August 15 th to September 15 th	Dormance ② Dormant
Raygrass X-Tra			

- ② Température du sol en dessous de 10°C (voir le bulletin technique: Semis en dormance)
- ② Soil temperature has to be under 10°C (see technical bulletin: Dormant seeding)

Avantages

Germination et établissement rapide
Pousse agressive et réparation des dommages rapidement

Features

Quick germination and establishment
Agressive growth - Rapid damage repair

- Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
- * E = Avec Endophyte | with endophyte
- * A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Pâturin Kentucky

34% Pâturin Kentucky
33% Pâturin Kentucky
33% Pâturin Kentucky

TRAFIK®

(Diva/Guinness)
(Julius/Harmonie)
(Bariris)

Kentucky bluegrass

Kentucky bluegrass
Kentucky bluegrass
Kentucky bluegrass

Type de semis / Sowing Type		Taux de semis / Seeding rate	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	4 lb / 1000 pi. ² (195 kg / ha) 25 kg couvre / cover 1285 m² / 13795 pi²- sq.ft	2 ¼ lb / 1000 pi. ² (110 kg / ha) 25 kg couvre / cover 2275 m² / 24455 pi²- sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	2 ¼ lb / 1000 pi. ² (110 kg / ha) 25 kg couvre / cover 2275 m² / 24455 pi²- sq.ft	1 ½ lb / 1000 pi. ² (75 kg / ha) 25 kg couvre / cover 3335 m² / 35870 pi²- sq.ft

Période d'ensemencement / Seeding period			
Printemps / Spring		Automne / Fall	
Mai May		Du 15 août au 15 septembre From August 15 th to September 15 th	Dormance ② Dormant
Pâturin Kentucky Trafik® ①			

- ① Établissement complet du Pâturin Kentucky: 6 à 8 semaines.
- ① Full establishment of Kentucky bluegrass: 6 to 8 weeks
- ② Température du sol en dessous de 10°C (voir le bulletin technique: Semis en dormance)
- ② Soil temperature has to be under 10°C (see technical bulletin: Dormant seeding)

Avantages

Excellente tolérance au trafic
Excellente tolérance au déchirement
Bonne récupération suite à un stress
Vigoureux à maintenir une forte densité

Features

Excellent trafik tolerance
Excellent wear tolerance
Good recovery after a stress
Best in for turf density

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbio® Autoroute

25%	Fétuque rouge traçante
18%	Raygrass (Ivraie) annuel
10%	Fétuque élevée
10%	Pâturin Kentucky
10%	Agrostide blanche
7%	Pâturin annuel
5%	Fults pucinella
5%	Agropyre à crête
4%	Élyme de Russie
4%	Trèfle blanc
2%	Trèfle alsike

Herbio® Highway

Creeping red fescue
Annual ryegrass
Tall fescue
Kentucky bluegrass
Common bentgrass
Annual bluegrass
Alkaligrass
Crested wheat grass
Russian wildrye
White clover
Alsike clover

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast	4 ½ lb / 1000 pi. ² (220 kg / ha)	2 ¾ lb / 1000 pi. ² (135 kg / ha)
	Hydro seeding	25 kg couvres / cover 1135 m ² / 12230 pi ² - sq.ft	25 kg couvres / cover 1855 m ² / 19930 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	2 ¾ lb / 1000 pi. ² (135 kg / ha)	1 ^{2/3} lb / 1000 pi. ² (80 kg / ha)
		25 kg couvres / cover 1855 m ² / 19930 pi ² - sq.ft	25 kg couvres / cover 3125 m ² / 33625 pi ² - sq.ft

Utilisation : Bord de route

Use: Roadside

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
45 - 60 cm	35 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.

* E = Avec Endophyte | with endophyte

* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.

Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco
gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbio® Eau

25%	Fétuque rouge traçante		
20%	Fétuque élevée	(Tomcat / Kalahari)	*E
15%	Pâturin du Canada		
10%	Raygrass (lvraie) vivace	(Ragnar II / Patriot 4)	*E
10%	Mil		
10%	Trèfle alsike / Trèfle rouge UC		
5 %	Lotier corniculé		
5%	Trèfle blanc		

Herbio® Water

Creeping red fescue
Tall fescue
Canada bluegrass
Perennial ryegrass
Timothy
Alsike clover / Red clover SC
Bird's-foot trefoil
White clover

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	3 ½ lb / 1000 pi. ² (170 kg / ha) 25 kg couvre / cover 1470 m ² / 15825 pi ² - sq.ft	2 lb / 1000 pi. ² (100 kg / ha) 25 kg couvre / cover 2500 m ² / 26900 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	2 ¼ lb / 1000 pi. ² (110 kg / ha) 25 kg couvre / cover 2275 m ² / 24455 pi ² - sq.ft	1 ½ lb / 1000 pi. ² (75 kg / ha) 25 kg couvre / cover 3335 m ² / 35870 pi ² - sq.ft

Utilisation :	Milieu humide, Bande riveraine de cours d'eau, Stabilisateur de pente
Use:	Wetland, Alongside stream, Slope stabilizer

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
45 - 60 cm	30 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Herbio® Fleurs Annuelles

(Non-Rustique pour le Québec, durée de vie 2 ans)

Herbio® Flowers Annual

(Not hardy: lifetime 2 years)

Mélanges de fleurs sauvages annuelles pures

Pure annual wildflowers seed mixture

15%	Centaurea cyanus	Cornflower
15%	Gypsophila elegans	Baby's Breath
10%	Calendula officinalis	Calendula Fancy Mix
10%	Cynoglossum amabile	Chinese Forget Me not
7%	Lavatera trimestris	Rose mallow
5%	Cosmos bipinnatus	Cosmos Sensation Mix
5%	Cosmos sulphureus	Sulphur Cosmos
5%	Eschscholzia californica	California Poppy
5%	Gaillardia pulchella	Indian Blanket
5%	Mirabilis jalapa	Four O'Clock
4%	Helianthus annuus	Sunflower
3%	Delphinium consolida	Larkspur
3%	Linum usitatissimum	Annual Flax
2%	Papaver rhoeas	Corn Poppy
2%	Silene Armeria	Catchfly
1%	Ammi majus	Bishop's Flower
1%	Clarkia amonea	Godetia
1%	Clarkia elegans	Clarkia Mix
1%	Coreopsis tinctoria	Plains Coreopsis

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding Rate
		Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	25 lb / acre (30 kg / ha)

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
60 cm	50 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Herbio® Fleurs vivaces/annuelles

(Non-Rustique pour le Québec, durée de vie 2 ans)

Herbio® Flowers perennial / annual

(Not hardy: lifetime 2 years)

Mélanges de fleurs sauvages vivaces / annuelles pures

Pures Perennial & Annual Wild flowers seed mixture

18%	Lupinus perennis	Perennial Lupine	V
15%	Gypsophila elegans	Baby's Breath	A
10%	Centaurea cyanus	Cornflower	A
10%	Helianthus annuus	Sunflower Sunspot	A
5%	Coreopsis lanceolata	Lance Leaf Coreopsis	V
5%	Delphinium consolida	Larkspur	A
5%	Lavatera trimestris	Treemallow	A
4%	Dianthus barbatus	Sweet William	V
3%	Cheiranthus allionii	Siberian Wallflower	B / V
3%	Cosmos bipinnatus	Sensation Mix	A
3%	Hesperis matronalis	Dame's Rocket Mix	V
3%	Linum lewisii	Blue Flax	V
3%	Rudbeckia hirta	Gloriosa Daisy	B / V
2%	Echinacea purpurea	Purple Coneflower	V
2%	Gaillardia aristata	Blanketflower	V
2%	Rudbeckia hirta	Black Eyed Susan	B / V
2%	Chrysanthemum leucanthemum	Ox Eye Daisy	V
1%	Chrysanthemum maximum	Shasta Daisy	V
1%	Coreopsis tinctoria	Plains Coreopsis Tall	A
1%	Eschscholzia californica	California Poppy	V
1%	Linum usitatissimum	Blue Flax	A
1%	Papaver rhoeas	Shriley Poppy	A

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding Rate
		Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	25 lb / acre (30 kg / ha)

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
60 cm	50 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.

* E = Avec Endophyte | with endophyte

* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.

Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Herbio® Fleurs vivaces / annuelles + graminées

(Non-Rustique pour le Québec, durée de vie 2 ans)

Herbio® Flowers perennial / annual with grass seed

(Not hardy: lifetime 2 years)

65%	Fétuque Durette	Hard Fescue	
35%	Fleurs sauvages vivaces / annuelles	Wild Flowers Perennial & Annual	
18%	Lupinus perennis	Perennial Lupine	V
15%	Gypsophila elegans	Baby's Breath	A
10%	Centaurea cyanus	Cornflower	A
10%	Helianthus annuus	Sunflower Sunspot	A
5%	Coreopsis lanceolata	Lance Leaf Coreopsis	V
5%	Delphinium consolida	Larkspur	A
5%	Lavatera trimestris	Treemallow	A
4%	Dianthus barbatus	Sweet William	V
3%	Cheiranthus allionii	Siberian Wallflower	B / V
3%	Cosmos bipinnatus	Sensation Mix	A
3%	Hesperis matronalis	Dame's Rocket Mix	V
3%	Linum lewisii	Blue Flax	V
3%	Rudbeckia hirta	Gloriosa Daisy	B / V
2%	Echinacea purpurea	Purple Coneflower	V
2%	Gaillardia aristata	Blanketflower	V
2%	Rudbeckia hirta	Black Eyed Susan	B / V
2%	Chrysanthemum leucanthemum	Ox Eye Daisy	V
1%	Chrysanthemum maximum	Shasta Daisy	V
1%	Coreopsis tinctoria	Plains Coreopsis Tall	A
1%	Eschscholzia californica	California Poppy	V
1%	Linum usitatissimum	Blue Flax	A
1%	Papaver rhoeas	Shriley Poppy	A

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding Rate
		Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée	Manually Broadcast	45 lb / acre (50 kg / ha)
Hydraulique	Hydro seeding	

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
60 cm	50 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbio® Flore (Eco Rustik)

47%	Fétuque rouge traçante	(Aberdeen)
20%	Fétuque durette	(Rhino / Aurora)
15%	Pâturin du Canada	
5 %	Agrostide commune	(Red Top / Highland)
5 %	Trèfle blanc	
5 %	Lotier corniculé	
3 %	Trèfle alsike / Trèfle rouge UC	

Herbio® Flora (Eco Rustik)

*E	Creeping red fescue
	Hard fescue
	Canada bluegrass
	Common bentgrass
	White clover
	Bird's-foot trefoil
	Alsike clover / Red clover SC

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	4 ½ lb / 1000 pi. ² (220 kg / ha) 25 kg couvrir / cover 1135 m ² / 12230 pi ² - sq.ft	2 ½ lb / 1000 pi. ² (125 kg / ha) 25 kg couvrir / cover 2000 m ² / 21520 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	2 ½ lb / 1000 pi. ² (125 kg / ha) 25 kg couvrir / cover 2000 m ² / 21520 pi ² - sq.ft	1 ¼ lb / 1000 pi. ² (60 kg / ha) 25 kg couvrir / cover 4170 m ² / 44835 pi ² - sq.ft

Utilisation : Couvre-sol à usages multiples ; Restauration ; Terrain vague, Bord de route, Piste cyclable, Dépôt à neige

Use: Multipurpose ground cover; Restoration of vacant lot, Roadside, Cycling path, Waste snow yard

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
40 - 50 cm	30 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.

* E = Avec Endophyte | with endophyte

* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.

Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbio® Flore +

36%	Fétuque gazonnante	(Culumbra II / Chancellor) *E
30%	Fétuque durette	(Rhino / Aurora) *E
15%	Fétuque élevée	(Tomcat / Kalahari) *E
5 %	Lupuline	
5 %	Herbio® Fleurs Vivaces/Annuelles	
3 %	Lotier corniculé	
3 %	Trèfle alsike	
2 %	Trèfle blanc	
1 %	Lupin vivace	

Herbio® Flora +

Chewing fescue
Hard fescue
Tall fescue
Blackmedic
Herbio® Flora Perennial/Annual
Bird's-foot trefoil
Alsike clover
White clover
Perennial lupine

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	3 ½ lb / 1000 pi. ² (170 kg / ha)	1 ¾ lb / 1000 pi. ² (85 kg / ha)
		25 kg couvre / cover 1470 m ² / 15825 pi ² - sq.ft	25 kg couvre / cover 2940 m ² / 31650 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	2 lb / 1000 pi. ² (100 kg / ha)	1 ¼ lb / 1000 pi. ² (60 kg / ha)
		25 kg couvre / cover 2500 m ² / 26900 pi ² - sq.ft	25 kg couvre / cover 4170 m ² / 44835 pi ² - sq.ft

Utilisation : Couvre-sol à usages multiples ; Renaturalisation + Fleurs Sauvages (2 ans), Restauration de terrain vague

Use: General ground cover; Renaturalization with wild flowers (2 years), Restoration of vacant lot

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
30 - 60 cm	45 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbio® Fossé

25%	Fétuque rouge traçante	(Aberdeen)	
25%	Fétuque élevée	(Tomcat / Kalahari)	*E
18%	Brome		
15%	Pâturin du Canada		
7 %	Agrostide commune	(Red Top / Highland)	
5 %	Trèfle blanc		
5 %	Lotier corniculé		

Herbio® Ditch

Creeping red fescue
Tall fescue
Brome
Canada bluegrass
Common bentgrass
White clover
Bird's-foot trefoil

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	4 ^{2/3} lb / 1000 pi. ² (230 kg / ha)	2 ^{2/3} lb / 1000 pi. ² (130 kg / ha)
		25 kg couvrir / cover 1090 m ² / 11700 pi ² - sq.ft	25 kg couvrir / cover 1925 m ² / 20695 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	2 ^{2/3} lb / 1000 pi. ² (130 kg / ha)	1 ½ lb / 1000 pi. ² (75 kg / ha)
		25 kg couvrir / cover 1925 m ² / 20695 pi ² - sq.ft	25 kg couvrir / cover 3335 m ² / 35870 pi ² - sq.ft

Utilisation : Milieu sec: Le long des fossés; Stabilisateur de pente

Use: Dry site : Alongside ditch , Slope stabilizer

Hauteur à maturité / Height at maturity

Hauteur moyenne / Average height

30 - 45 cm

30 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.

* E = Avec Endophyte | with endophyte

* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.

Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Herbio® Industriel

21%	Fléole des prés	
20%	Fétuque rouge traçante	(Aberdeen)
20%	Fétuque élevée	(Tomcat / Kalahari) *E
15%	Agropyre à crête	
15%	Raygrass (ivraie) vivace	(IQ / Ragnar II)
5%	Lotier corniculé	
4%	Trèfle blanc	

Herbio® Industry

Thimothy
Creeping red fescue
Tall fescue
Crested wheat grass
Perennial ryegrass
Bird's-foot trefoil
White clover

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	4 lb / 1000 pi. ² (200 kg / ha) 25 kg couvre / cover 1250 m ² / 13450 pi ² - sq.ft	2 lb / 1000 pi. ² (100 kg / ha) 25 kg couvre / cover 2500 m ² / 26900 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	3 lb / 1000 pi. ² (150 kg / ha) 25 kg couvre / cover 1670 m ² / 17935 pi ² - sq.ft	1 ½ lb / 1000 pi. ² (75 kg / ha) 25 kg couvre / cover 3335 m ² / 35870 pi ² - sq.ft

Utilisation : Stabilisateur de pentes abruptes, Sol sec

Use: Steep slope stabilizer, Dry soil

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
30 - 45 cm	30 cm

- ▣ Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
- ▣ * E = Avec Endophyte | with endophyte
- ▣ * A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Herbio® Leed

- ☑ Mélange couvre-sol pour projet LEED® (Leadership in Energie and Environmental Design).
- ☑ Plantes indigènes du Québec.

- ☑ Ground cover mix use for LEED® project (Leadership in Energie and Environmental Design).
- ☑ Natives plants from province of Quebec

25%	Fétuque gazonnante	(Culumbra II / Chancellor) *E	Chewing fescue
55%	Fétuque rouge traçante	(Aberdeen)	Creeping red fescue
10%	Raygrass annuel	(Panterra)	Annual ryegrass
10%	Trèfle blanc		White clover

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	5 ^{3/4} lb / 1000 pi. ² (260 kg / ha) 25 kg couvre / cover 965 m ² / 10350 pi ² - sq.ft	3 lb / 1000 pi. ² (150 kg / ha) 25 kg couvre / cover 1670 m ² / 17935 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	3 ^{1/2} lb / 1000 pi. ² (170 kg / ha) 25 kg couvre / cover 1470 m ² / 15825 pi ² - sq.ft	2 lb / 1000 pi. ² (100 kg / ha) 25 kg couvre / cover 2500 m ² / 26900 pi ² - sq.ft

Utilisation :	Générale : Terrain résidentiel et commercial
Use:	General : Residential and commercial area

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
20 - 30 cm	20 cm

- ☑ Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
- ☑ * E = Avec Endophyte | with endophyte
- ☑ * A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbio® Links

Pelouse sans tonte / No mow lawn

80%	Fétuque rouge traçante	(Rhino / Aurora)	*E	Creeping red fescue
10%	Fétuque durette			Hard fescue
10%	Raygrass (Ivraie) annuel			Annual ryegrass

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	7 ¼ lb / 1000 pi. ² (380 kg / ha) 25 kg couvres / cover 660 m ² / 7080 pi ² - sq.ft	5 lb / 1000 pi. ² (245 kg / ha) 25 kg couvres / cover 1020 m ² / 10980 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	5 lb / 1000 pi. ² (245 kg / ha) 25 kg couvres / cover 1020 m ² / 10980 pi ² - sq.ft	3 lb / 1000 pi. ² (150 kg / ha) 25 kg couvres / cover 1670 m ² / 17935 pi ² - sq.ft

Utilisation : Zone de naturalisation, Monticule

Use: Naturalization zone, Rolling hill

Hauteur à maturité / Height at maturity

20 - 30 cm

Hauteur moyenne / Average height

25 cm

Caractéristiques

Pelouse sans Tonte

Entretien Minimum

Forme une pelouse dense

Idéal pour les endroits ensoleillés ou ombres partiels

Requiert peu d'eau et d'engrais

Requiert peu de tonte, 1 à 2 par année

Characteristics

No mow lawn

Low maintenance

Grow to form a dense turf

Thrive in full sun or partial shade

Requires little of water or fertilizing

Requires limited mowing, once or twice a year

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.

* E = Avec Endophyte | with endophyte

* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.

Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbio® Links Golf

80% Fétuque rouge traçante
10% Fétuque durette
10% Raygrass (Ivraie) annuel

(Rhino / Aurora)

Links Golf

*E Creeping red fescue
Hard fescue
Annual ryegrass

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydroseeding	4 lb / 1000 pi. ² (195 kg / ha) 25 kg couvres / cover 1285 m ² / 13795 pi ² - sq.ft	2 lb / 1000 pi. ² (95 kg / ha) 25 kg couvres / cover 2635 m ² / 28320 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	4 lb / 1000 pi. ² (195 kg / ha) 25 kg couvres / cover 1285 m ² / 13795 pi ² - sq.ft	2 lb / 1000 pi. ² (95 kg / ha) 25 kg couvres / cover 2635 m ² / 28320 pi ² - sq.ft

Utilisation : Zone de naturalisation, Monticule

Use: Naturalization zone, Rolling hill

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
60 - 90 cm	70 cm

Caractéristiques

Links Golf

Entretien minimum
Apparence naturelle lorsqu'à maturité (Épi de grains)
Ne requiert qu'une tonte à l'automne

Characteristics

Golf's Links

Low maintenance
Natural appearance at maturity (seed head)
Only need one mowing late at fall

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbio® Minier

20%	Fléole des prés
20%	Seigle d'automne
10%	Fétuque rouge traçante
10%	Pâturin du Canada
10%	Elyme du Canada
5%	Pâturin annuel
5%	Agrostide commune
5%	Lotier corniculé
5%	Trèfle blanc
5%	Trèfle alsike
3%	Trèfle rouge UC
2%	Mélicot fleurs jaunes

Herbio® Mining

Timothy
Fall rye
Creeping red fescue
Canada bluegrass
Canada wild rye
Annual bluegrass
Commun bentgrass
Bird's-foot trefoil
White clover
Alsike clover
Red clover UC
Sweet clover yellow blossom

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	4 lb / 1000 pi. ² (200 kg / ha) 25 kg couvrir / cover 1250 m ² / 13450 pi ² - sq.ft	2 lb / 1000 pi. ² (100 kg / ha) 25 kg couvrir / cover 2500 m ² / 26900 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	3 lb / 1000 pi. ² (150 kg / ha) 25 kg couvrir / cover 1670 m ² / 17935 pi ² - sq.ft	1 ½ lb / 1000 pi. ² (75 kg / ha) 25 kg couvrir / cover 3335 m ² / 35870 pi ² - sq.ft

Utilisation : Restauration de site minier

Use: Restoration of mining site

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
45 - 80 cm	60 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbio® Plantation

60% Fétuque rouge traçante
20% Fétuque durette
20% Raygrass (Ivraie) vivace

(Bornito / Aurora)

*E

Herbio® Plantation

Creeping red fescue
Hard fescue
Perennial ryegrass

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	6 ¼ lb / 1000 pi. ² (300 kg / ha) 25 kg couvre / cover 835 m ² / 8970 pi ² - sq.ft	3.5 lb / 1000 pi. ² (175 kg / ha) 25 kg couvre / cover 1430 m ² / 15370 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	4 lb / 1000 pi. ² (195 kg / ha) 25 kg couvre / cover 1285 m ² / 13795 pi ² - sq.ft	2 ½ lb / 1000 pi. ² (125 kg / ha) 25 kg couvre / cover 2000 m ² / 21520 pi ² - sq.ft

Utilisation : Verger, Production de petits fruits et pépinière; Semis entre les rangs

Use: Orchard, Smalls fruits production and nursery; Seeding between rows

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
15 - 20 cm	20 cm

N.B.

Superficie à semer = Superficie du champ – Surface de plantation
Seeding coverage = Total field coverage – plantation coverage

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbio® Restauration

Ce mélange de part sa combinaison inhibera sur l'établissement des arbres dans les emprises de transport d'énergie: Électricité, Gaz.

Adapté pour milieux humides et secs.

This mixture due to its combination inhibit the establishment of trees in rights-of-transmission: Electricity, Gas
Suitable for wet or dry soil

45% Fétuque rouge traçante

25% Fétuque durette

15% Pâturin du Canada

5 % Agrostide commune

5 % Trèfle blanc

5 % Trèfle alsike / Trèfle rouge UC

Creeping red fescue

Hard fescue

Canada bluegrass

Common bentgrass

White clover

Alsike clover / Red clover SC

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast	4 ½ lb / 1000 pi. ² (220 kg / ha) 25 kg couvre / cover 1135 m ² / 12230 pi ² - sq.ft	2 ½ lb / 1000 pi. ² (125 kg / ha) 25 kg couvre / cover 2000 m ² / 21520 pi ² - sq.ft
	Hydro seeding		
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	2 ½ lb / 1000 pi. ² (125 kg / ha) 25 kg couvre / cover 2000 m ² / 21520 pi ² - sq.ft	1 ¼ lb / 1000 pi. ² (60 kg / ha) 25 kg couvre / cover 4170 m ² / 44835 pi ² - sq.ft

Utilisation : Couvre-sol à usages multiples ; Restauration ; Terrain vague, Emprises hydro électrique, Gazoduc

Use: Multipurpose ground cover ; Renaturalization, Restoration of vacant lot, Electric power line, Gaz pipeline

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
20 - 30 cm	25 cm

Mélange approuvé par Hydro-Québec Trans Énergie d'après le projet de recherche de l'Institut de recherche en Biologie végétale (IRBV) Université de Montréal.

Réf : Boivin, P., Brisson et A. Bouchard, 2005 Maîtrise intégrée de la végétation dans la ligne Hertel-des Cantons.

Mixture approved by Hydro-Quebec Trans Energy from the research project of the Institute of Research in Plant Biology (IRBV) University of Montreal.

Ref : Boivin, P., Brisson et A. Bouchard, MA 2005 integrated vegetation in the line Hertel-des Cantons.

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.

* E = Avec Endophyte | with endophyte

* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.

Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbio® Sel

25%	Fults pucinella Dist.	(Distans)	
15%	Fétuque élevée	(Tomcat / Kalahari)	*E
15%	Fétuque rouge traçante	(Aberdeen)	
15%	Fétuque gazonnante	(Culumbra II / Chancellor)	*E
15%	Pâturin Kentucky		
10%	Raygrass (Ivraie) vivace	(Ragnar II / IQ)	*E
3 %	Trèfle blanc		
2 %	Lupuline / Trèfle alsike		

Herbio® Salt

Alkaligrass
Tall fescue
Creeping red fescue
Chewing fescue
Kentucky bluegrass
Perennial ryegrass
White clover
Blackmedic / alsike clover

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	4 ½ lb / 1000 pi. ² (220 kg / ha) 25 kg couvres / cover 1135 m ² / 12230 pi ² - sq.ft	2 ¾ lb / 1000 pi. ² (135 kg / ha) 25 kg couvres / cover 1855 m ² / 19930 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	2 ¾ lb / 1000 pi. ² (135 kg / ha) 25 kg couvres / cover 1855 m ² / 19930 pi ² - sq.ft	1 ² / ₃ lb / 1000 pi. ² (80 kg / ha) 25 kg couvres / cover 3125 m ² / 33625 pi ² - sq.ft

Utilisation : Bord de route, Boulevard, Trottoir, Piste cyclable

Use: Roadside, Boulevard, Alongside walk, Cycling path

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
20 - 30 cm	25 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbio® Stabilisation

25%	Fétuque rouge traçante
20%	Fétuque élevée
15%	Pâturin du Canada
15%	Raygrass (Ivraie) annuel
10%	Agropyre à crête
5%	Élyme du Canada
5%	Panic de Virginie
5%	Agrostide commune

Herbio® Stabilisation

Creeping red fescue
Tall fescue
Canada Bluegrass
Annual ryegrass
Crested wheat grass
Canada wild rye
Switchgrass
Bentgrass

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	5 ¼ lb / 1000 pi. ² (255 kg / ha)	3 lb / 1000 pi. ² (150 kg / ha)
		10 kg couvrir / cover 395 m ² / 4220 pi ² - sq.ft 25 kg couvrir / cover 980 m ² / 10550 pi ² - sq.ft	10 kg couvrir / cover 670 m ² / 7175 pi ² - sq.ft 25 kg couvrir / cover 1670 m ² / 17935 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	3 lb / 1000 pi. ² (150 kg / ha)	1 ¾ lb / 1000 pi. ² (85 kg / ha)
		10 kg couvrir / cover 670 m ² / 7175 pi ² - sq.ft 25 kg couvrir / cover 1670 m ² / 17935 pi ² - sq.ft	10 kg couvrir / cover 1175 m ² / 12660 pi ² - sq.ft 25 kg couvrir / cover 2490 m ² / 31650 pi ² - sq.ft

Utilisation : Stabilisateur de pente, Bassin de rétention d'eau, Bande riveraine de cours d'eau

Use: Slope stabilizer, Water detention basin, Alongside stream

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
50 - 75 cm	60 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbio® Stable

30%	Fétuque rouge traçante	(Aberdeen)	
22%	Fétuque élevée	(Tomcat / Kalahari)	*E
20%	Raygrass (lvraie) vivace	(Ragnar II / IQ)	*E
15%	Pâturin du Canada		
8 %	Agrostide commune	(Red Top / Highland)	
5%	Trèfle blanc		

Herbio® Stable

Creeping red fescue
Tall fescue
Perennial ryegrass
Canada bluegrass
Common bentgrass
White clover

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	5 ¼ lb / 1000 pi. ² (255 kg / ha)	3 lb / 1000 pi. ² (150 kg / ha)
		25 kg couvrir / cover 980 m ² / 10550 pi ² - sq.ft	25 kg couvrir / cover 1670 m ² / 17935 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	3 lb / 1000 pi. ² (150 kg / ha)	1 ¾ lb / 1000 pi. ² (85 kg / ha)
		25 kg couvrir / cover 1670 m ² / 17935 pi ² - sq.ft	25 kg couvrir / cover 2490 m ² / 31650 pi ² - sq.ft

Utilisation : Stabilisateur de pente, Bassin de rétention d'eau, Terre plein (médiane)

Use: Slope stabilizer, Water detention basin, Boulevard

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
20 - 30 cm	25 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbio® Toiture

25%	Fétuque durette	(Rhino / Aurora)	*E
20%	Raygrass (Ivraie) vivace	(IQ / Ragnar II)	*E
20%	Pâturin du Canada		
15%	Fétuque gazonnante	(Culumbra II / Chancellor)	*E
15%	Fétuque rouge traçante	(Aberdeen)	
5%	Trèfle micro	(Pipolina)	

Herbio® Green Roof

Hard fescue
Perennial ryegrass
Canada bluegrass
Chewing fescue
Creeping red fescue
Micro clover

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rate
		Nouveau semis / New seeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	2.6 kg / 100 m. ²
		10 kg couvre / cover 385 m ² / 4140 pi ² - sq.ft 25 kg couvre / cover 965 m ² / 10350 pi ² - sq.ft

Utilisation :	Toiture végétale
Use:	Green roof

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
20 - 30 cm	25 cm

Période d'exécution : Du printemps au 10 septembre de la même année.

Implementation period: From spring to september 10 of that year.

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbionik® ECOTURF

20%	Fétuque gazonnante	(Culumbra II / Chancellor) *E	Chewing fescue
20%	Fétuque rouge traçante	(Aberdeen)	Creeping red fescue
15%	Fétuque durette	(Rhino / Aurora) *E	Hard fescue
15%	Fétuque durette	(Rhino) *E	Hard fescue
14%	Pâturin Kentucky	(Corsair / Guinness)	Kentucky bluegrass
13%	Raygrass (lvraie) vivace	(Presidio / IQ) *E	Perennial ryegrass
3%	Trèfle blanc		White clover

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	5 ¼ lb / 1000 pi. ² (260 kg / ha)	3 lb / 1000 pi. ² (150 kg / ha)
		10 kg couvrir / cover 385 m ² / 4140 pi ² - sq.ft	10 kg couvrir / cover 670 m ² / 7175 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	3 lb / 1000 pi. ² (150 kg / ha)	1 ¼ lb / 1000 pi. ² (85 kg / ha)
		10 kg couvrir / cover 670 m ² / 7175 pi ² - sq.ft	10 kg couvrir / cover 1175 m ² / 12660 pi ² - sq.ft

Utilisation : Milieu industriel, Sol pauvre, Sol sablonneux, Talus, Mur de remblai, À l'orée des bois

Use: Industrial area, Poor's soil, Sandy soil, Embankment slope, Woodland edge

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
20 - 30 cm	25 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbionik® Entretien minimum - Less Maintenance

20%	Fétuque gazonnante	(Culumbra II / Chancellor) *E	Chewing fescue
20%	Fétuque rouge traçante	(Aberdeen)	Creeping red fescue
17%	Pâturin Kentucky	(Corsair / Guinness)	Kentucky bluegrass
15%	Fétuque durette	(Rhino / Aurora) *E	Hard fescue
15%	Fétuque durette	(Rhino) *E	Hard fescue
13%	Raygrass (lvraie) vivace	(Presidio / IQ) *E	Perennial ryegrass

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	5 ¼ lb / 1000 pi. ² (260 kg / ha)	3 lb / 1000 pi. ² (150 kg / ha)
		10 kg couvrir / cover 385 m ² / 4140 pi ² - sq.ft	10 kg couvrir / cover 670 m ² / 7175 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	3 lb / 1000 pi. ² (150 kg / ha)	1 ¾ lb / 1000 pi. ² (85 kg / ha)
		10 kg couvrir / cover 670 m ² / 7175 pi ² - sq.ft	10 kg couvrir / cover 1175 m ² / 12659 pi ² - sq.ft

Utilisation : Parc industriel, Sol pauvre, Sol sablonneux, Talus, Murs de remblai, À l'orée des bois

Use: Industrial park, Poor's soil, Sandy soil, Embankment slope, Woodland edge

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
20 - 30 cm	25 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbionik® Germination Rapide – Soleil - Fast Germination Sun

15%	Fétuque rouge traçante	(Aberdeen)	Creeping red fescue
15%	Fétuque gazonnante	(Culumbra II / Chancellor) *E	Chewing fescue
15%	Raygrass (lvraie) vivace	(IQ) *E	Perennial ryegrass
13%	Raygrass (lvraie) vivace	(Ragnar II / Patriot 4) *E	Perennial ryegrass
10%	Raygrass (lvraie) vivace	(Evening Shade) *E	Perennial ryegrass
10%	Raygrass (lvraie) vivace	(Ray-Bionik®) *E *A	Perennial ryegrass
12%	Pâturin Kentucky	(Corsair / Guinness)	Kentucky bluegrass
10%	Pâturin Kentucky	(Merit / Brooklawn)	Kentucky bluegrass

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	6 ½ lb / 1000 pi. ² (320 kg / ha) 10 kg couvre / cover 315 m ² / 3365 pi ² - sq.ft	3 ½ lb / 1000 pi. ² (175 kg / ha) 10 kg couvre / cover 570 m ² / 6150 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	3 ¼ lb / 1000 pi. ² (160 kg / ha) 10 kg couvre / cover 625 m ² / 6725 pi ² - sq.ft	2 lb / 1000 pi. ² (100 kg / ha) 10 kg couvre / cover 1000 m ² / 10760 pi ² - sq.ft

Utilisation :	Générale : Terrain résidentiel, Parc, Parc canin & Terrain de jeux
Use:	General : Residential, Park , Dogs training park & Playing field

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
20 - 30 cm	25 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Herbionik® Ombre Intense

30% Raygrass (Ivraie) vivace
30% Fétuque gazonnante
25% Fétuque rouge traçante
15% Pâturin rude

(Evening Shade / IQ) *E
(Culumbra II / Chancellor) *E
(Aberdeen)
(Sun Up)

Heavy Shade

Perennial ryegrass
Chewing fescue
Creeping red fescue
Rough bluegrass

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	6 lb / 1000 pi. ² (285 kg / ha)	3 ^{1/3} lb / 1000 pi. ² (165 kg / ha)
		10 kg couvres / cover 350 m ² / 3775 pi ² - sq.ft	10 kg couvres / cover 610 m ² / 6525 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	3 ^{1/3} lb / 1000 pi. ² (165 kg / ha)	2 lb / 1000 pi. ² (95 kg / ha)
		10 kg couvres / cover 610 m ² / 6525 pi ² - sq.ft	10 kg couvres / cover 1055 m ² / 11330 pi ² - sq.ft

Utilisation : Milieu ombragé @ 60 – 70% : Sous-bois *

Use: Shade area up to 60 - 70 % : Under growth*

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
20 - 30 cm	25 cm

*Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'avoir au moins 2 heures d'ensoleillement par jour.

*For best results, it is recommended to have at least 2 hours of sun per day.

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



gloco.ca • 1 800 664-5620

Perma-Green® Ombre

65% Fétuque rouge traçante
30% Raygrass (Ivraie) vivace
5% Pâturin Kentucky

(Boreal)
(Premium)
(Argyle)

*E

Perma-Green® Shade

Creeping red fescue
Perennial ryegrass
Kentucky bluegrass

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	6 lb / 1000 pi. ² (285 kg / ha)	3 ^{1/3} lb / 1000 pi. ² (165 kg / ha)
		10 kg couvre / cover 350 m ² / 3775 pi ² - sq.ft 20 kg couvre / cover 700 m ² / 7550 pi ² - sq.ft	10 kg couvre / cover 610 m ² / 6525 pi ² - sq.ft 20 kg couvre / cover 1220 m ² / 13050 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	3 ^{1/3} lb / 1000 pi. ² (165 kg / ha)	2 lb / 1000 pi. ² (95 kg / ha)
		10 kg couvre / cover 610 m ² / 6525 pi ² - sq.ft 20 kg couvre / cover 1220 m ² / 13050 pi ² - sq.ft	10 kg couvre / cover 1055 m ² / 11330 pi ² - sq.ft 20 kg couvre / cover 2110 m ² / 22660 pi ² - sq.ft

Utilisation : Milieu ombragé @ 30 – 40% *

Use: Shade area up to 30 - 40 % *

Hauteur à maturité / Height at maturity	Hauteur moyenne / Average height
20 - 30 cm	25 cm

*Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'avoir au moins 2 heures d'ensoleillement par jour.

*For best results, it is recommended to have at least 2 hours of sun per day.

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Perma-Green® Soleil

45% Fétuque rouge traçante
25% Pâturin Kentucky
30% Raygrass (lvraie) vivace

(Boreal)
(Argyle)
(Premium)

*E

Perma-Green® Sun

Creeping red fescue
Kentucky bluegrass
Perennial ryegrass

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	6 lb / 1000 pi. ² (285 kg / ha) 10 kg couvrir / cover 350 m ² / 3775 pi ² - sq.ft 20 kg couvrir / cover 700 m ² / 7550 pi ² - sq.ft	3 ^{1/3} lb / 1000 pi. ² (165 kg / ha) 10 kg couvrir / cover 610 m ² / 6525 pi ² - sq.ft 20 kg couvrir / cover 1220 m ² / 13050 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	3 ^{1/3} lb / 1000 pi. ² (165 kg / ha) 10 kg couvrir / cover 610 m ² / 6525 pi ² - sq.ft 20 kg couvrir / cover 1220 m ² / 13050 pi ² - sq.ft	2 lb / 1000 pi. ² (95 kg / ha) 10 kg couvrir / cover 1055 m ² / 11330 pi ² - sq.ft 20 kg couvrir / cover 2110 m ² / 22660 pi ² - sq.ft

Utilisation : Générale : Terrain résidentiel

Use: General: Residential

Hauteur à maturité / Height at maturity

Hauteur moyenne / Average height

20 - 30 cm

25 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Gloco

gloco.ca • 1 800 664-5620

Perma-Green® Universel

66% Fétuque rouge traçante
5% Pâturin Kentucky
29% Raygrass (Ivraie) annuel

(Boreal)
(Argyle)

Perma-Green® Universal

Creeping red fescue
Kentucky bluegrass
Annual ryegrass

Type de semis / Sowing type		Taux de semis / Seeding rates	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	6 lb / 1000 pi. ² (285 kg / ha) 10 kg couvre / cover 350 m ² / 3775 pi ² - sq.ft 20 kg couvre / cover 700 m ² / 7550 pi ² - sq.ft	3 ^{1/3} lb / 1000 pi. ² (165 kg / ha) 10 kg couvre / cover 610 m ² / 6525 pi ² - sq.ft 20 kg couvre / cover 1220 m ² / 13050 pi ² - sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon	3 ^{1/3} lb / 1000 pi. ² (165 kg / ha) 10 kg couvre / cover 610 m ² / 6525 pi ² - sq.ft 20 kg couvre / cover 1220 m ² / 13050 pi ² - sq.ft	2 lb / 1000 pi. ² (95 kg / ha) 10 kg couvre / cover 1055 m ² / 11330 pi ² - sq.ft 20 kg couvre / cover 2110 m ² / 22660 pi ² - sq.ft

Utilisation : Générale

Use: General

Hauteur à maturité / Height at maturity

Hauteur moyenne / Average height

20 - 30 cm

25 cm

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



*A - Annexe / Appendix

Raygrass (Ivraie) vivace RAY-BIONIK® Perennial ryegrass

35%	Raygrass (Ivraie) vivace	(IQ)	*E	Perennial ryegrass
35%	Raygrass (Ivraie) vivace	(Patriot 4)	*E	Perennial ryegrass
30%	Raygrass (Ivraie) vivace	(Ragnar II)	*E	Perennial ryegrass

Type de semis / Sowing Type		Taux de semis / Seeding rate	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique Mécanique Brillon	Manually Broadcast Hydro seeding Mechanical Brillon	11 lb / 1000 pi. ² (500 kg / ha) 50 lb couvre / cover 455 m ² / 4880 pi ² - sq.ft	8 lb / 1000 pi. ² (210 kg / ha) 50 lb couvre / cover 345 m ² / 3660 pi ² - sq.ft

Période d'ensemencement / Seeding period			
Printemps / Spring		Automne / Fall	
Mai May		Du 15 août au 15 septembre From August 15 th to September 15 th	
		Dormance ② Dormant	
Ray-Bionik®		  	

- ② Température du sol en dessous de 10°C (voir le bulletin technique: Semis en dormance)
- ② Soil temperature has to be under 10°C (see technical bulletin: Dormant seeding)

Avantages

Germination et établissement rapide
Pousse agressive et réparation des dommages rapidement

Features

Quick germination and establishment
Agressive growth - Rapid damage repair

- Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
- * E = Avec Endophyte | with endophyte
- * A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



Raygrass (Ivraie) vivace

100% Raygrass (Ivraie) vivace

Xtra

(Xtra)

Perennial ryegrass

*E Perennial ryegrass

Type de semis / Sowing Type		Taux de semis / Seeding rate	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique Mécanique Brillon	Manually Broadcast Hydro seeding Mechanical Brillon	11 lb / 1000 pi. ² (500 kg / ha) 50 lb couvre / cover 455 m ² / 4880 pi ² - sq.ft	8 lb / 1000 pi. ² (210 kg / ha) 50 lb couvre / cover 345 m ² / 3660 pi ² - sq.ft

	Période d'ensemencement / Seeding period		
	Printemps / Spring	Automne / Fall	
	Mai May	Du 15 août au 15 septembre From August 15 th to September 15 th	Dormance ② Dormant
Raygrass X-Tra			

- ② Température du sol en dessous de 10°C (voir le bulletin technique: Semis en dormance)
- ② Soil temperature has to be under 10°C (see technical bulletin: Dormant seeding)

Avantages

Germination et établissement rapide
Pousse agressive et réparation des dommages rapidement

Features

Quick germination and establishment
Agressive growth - Rapid damage repair

- Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
- * E = Avec Endophyte | with endophyte
- * A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca

Mélanges Semences Herbio® Herbio® Seeds Mixtures 2012



gloco.ca • 1 800 664-5620

Pâturin Kentucky

34% Pâturin Kentucky
33% Pâturin Kentucky
33% Pâturin Kentucky



TRAFIK®

(Diva/Guinness)
(Julius/Harmonie)
(Bariris)

Kentucky bluegrass

Kentucky bluegrass
Kentucky bluegrass
Kentucky bluegrass

Type de semis / Sowing Type		Taux de semis / Seeding rate	
		Nouveau semis / New seeding	Réensemencement / Overseeding
Manuel Volée Hydraulique	Manually Broadcast Hydro seeding	4 lb / 1000 pi. ² (195 kg / ha) 25 kg couvre / cover 1285 m² / 13795 pi²- sq.ft	2 ¼ lb / 1000 pi. ² (110 kg / ha) 25 kg couvre / cover 2275 m² / 24455 pi²- sq.ft
		2 ¼ lb / 1000 pi. ² (110 kg / ha) 25 kg couvre / cover 2275 m² / 24455 pi²- sq.ft	1 ½ lb / 1000 pi. ² (75 kg / ha) 25 kg couvre / cover 3335 m² / 35870 pi²- sq.ft
Mécanique Brillon	Mechanical Brillon		

Période d'ensemencement / Seeding period			
Printemps / Spring		Automne / Fall	
Mai May	Du 15 août au 15 septembre From August 15 th to September 15 th		Dormance ② Dormant
Pâturin Kentucky Trafik® ①			

- ① Établissement complet du Pâturin Kentucky: 6 à 8 semaines.
- ① Full establishment of Kentucky bluegrass: 6 to 8 weeks
- ② Température du sol en dessous de 10°C (voir le bulletin technique: Semis en dormance)
- ② Soil temperature has to be under 10°C (see technical bulletin: Dormant seeding)

Avantages

Excellente tolérance au trafic
Excellente tolérance au déchirement
Bonne récupération suite à un stress
Vigoureux à maintenir une forte densité

Features

Excellent trafik tolerance
Excellent wear tolerance
Good recovery after a stress
Best in for turf density

Les recettes et disponibilités sont modifiables sans préavis. | Mixtures and availability subject to change without notice.
* E = Avec Endophyte | with endophyte
* A = Voir Annexe A | See Appendix A

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. | Feel free to contact us for more information.
Tel : 514-322-1620 | 800-664-5620 | info@gloco.ca | gloco.ca